

**Муниципальный контракт № 0153300052820000025-1
на приобретение детской площадки**

« 21 » апреля 2020 года

с. Карасай

Администрация муниципального образования Карасаевский сельсовет, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице, главы администрации Шалтанова Акилбека Дюсеновича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Индивидуальный предприниматель Мальченко Виталий Евгеньевич, именуемый в дальнейшем «Поставщик», действующий на основании ОГРНИП 317631300155163 от 14.11.2017 г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» на основании результатов осуществления закупки путем проведения электронного аукциона, результаты которого зафиксированы в протоколе № 0153300052820000025-3 от 09 апреля 2020 г. (№ извещения 0153300052820000025), заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем Контракт, о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Предметом закупки по настоящему Контракту является приобретение детской площадки в с.Карасай и с. Карповка Акбулакского района, именуемые в дальнейшем Товар, количество определяется в соответствии со Спецификацией (Приложение № 1) и Техническим заданием (Приложение № 2), являющимися неотъемлемой частью данного Контракта.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего Контракта определена по итогам проведения электронного аукциона и составляет 413133,21 (четыреста тринадцать тысяч сто тридцать три) руб. 21 коп., НДС не облагается.

2.2. Цена Контракта включает все расходы, в том числе и сопутствующие расходы, оплата всех видов налогов и обязательных платежей, уплата таможенных пошлин, а также перевозка, погрузка, доставка, разгрузка товара по адресу, указанному в Контракте, и техническом задании, расходы, связанные со страхованием от всех рисков его утраты или порчи или повреждения до приемки товара Заказчиком.

2.3. Источники финансирования:

- бюджет муниципального образования Карасаевский сельсовет

2.4. Цена, установленная в п.2.1. Контракта, является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, прямо установленных законодательством РФ, регулирующих вопросы размещения государственного и муниципального заказа.

2.5. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком в валюте Российской Федерации путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) календарных дней по факту поставки Товара и подписания акта приема – передачи Товара, при отсутствии претензий к качеству и комплектности Товара, с приложением к нему товарной накладной и счета/счета – фактуры.

2.6. Датой оплаты считается дата списания денежных средств со счета Заказчика.

2.7. Расчеты по настоящему Контракту осуществляются по реквизитам, указанным в разделе 16 «Адреса и банковские реквизиты Сторон». Любые изменения в реквизитах Сторон при исполнении Контракта оформляются дополнительным соглашением Сторон.

При этом Сторона должна уведомить другую Сторону о произошедших изменениях в течение 5 (пяти) рабочих дней. В противном случае все риски, связанные с не уведомлением, лежат на Стороне, не уведомившей должным образом.

2.8. Расчеты за фактические выполненные работы не являются отдельными этапами исполнения Контракта.

2.9. Идентификационный код закупки: 203562002114456200100100050013230244

3. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

3.1. Срок поставки товара: с момента заключения муниципального контракта до 01.06.2020г.

3.2. Место поставки и приёмка Товара по качеству и количеству осуществляется по адресу Заказчика: с. Карасай, с. Карповка Акбулакского района Оренбургской области

3.3. Извещение Заказчику о поступлении Товара и о готовности его к передаче, место передачи сообщается Поставщиком посредством факсимильной связи (835335)34219 или по электронной почте karasay56@mail.ru.

3.4. Заказчик обязан принять Товар в течение 3-х дней с момента получения от Поставщика уведомления о готовности Товара к передаче.

3.5. Передача Товара оформляется следующим комплектом документов: товарная накладная, счет/счет - фактура, акт приема-передачи Товара, подписанные Сторонами.

3.6. В случае обнаружения брака (некомплектности) при визуальном осмотре Товара в процессе его приема-передачи Заказчик обязан немедленно составить рекламационный акт (о браке/некомплектности) в 2-х экземплярах, который подписывается Сторонами. В случае неявки представителя Поставщика для подписания рекламационного акта, данный акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке и направляется Поставщику.

3.7. При отказе от подписания акта кем – либо из Сторон, об этом делается отметка. Основания для отказа излагается отказавшимся лицом в акте либо для этого составляется отдельный документ.

3.8. Заказчик, принявший Товар без представителя Поставщика, не лишается права ссылаться на недостатки Товара, которые могли бы быть установлены при приемке.

3.9. Условия поставки: силами (транспортом) и за счет средств Поставщика в рабочие дни Заказчика. Товар транспортируется в упакованном виде, в соответствии с требованиями для товара данного вида.

4. ПЕРЕХОД ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И РИСКОВ

4.1. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами акта прием-передачи (без претензий) и товарной накладной.

5. ВОЗВРАТ ТОВАРА ПОСТАВЩИКУ, ЗАМЕНА ТОВАРА

5.1. Поставщик обязан принять и заменить Товар ненадлежащего качества. Некачественный Товар подлежит возврату и замене на Товар надлежащего качества за счет Поставщика.

5.2. Основанием для замены Товара ненадлежащего качества является рекламационный акт, оформленный на основании п.3.6.

5.3. Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) дней после подписания указанного акта (претензии) заменить Товар на аналогичный за свой счет и своими силами.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

6.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки Товара в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом;

б) вправе запрашивать и получать в установленном порядке документацию, необходимую для выполнения настоящего Контракта;

в) осуществляет проверку при приеме Товара по количеству, качеству составляет и подписывает соответствующие документы;

г) вправе привлекать экспертов, экспертные организации для проверки соответствия качества поставляемого Товара требованиям, установленным Контрактом;

д) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Контракта по вине Поставщика, вправе требовать у него соответствующего возмещения неустойки (штрафа, пени) и (или) убытков понесенных Заказчиком;

е) осуществляет контроль за исполнением настоящего Контракта.

6.2. Поставщик:

а) вместе с Товаром обязан передать Заказчику надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающие соответствие Товара требованиям законодательства Российской Федерации, государственных стандартов, технических условий, технических регламентов и иных нормативных правовых актов, регулирующих предмет Контракта (сертификаты соответствия при необходимости). Все сопроводительные документы на Товар должны быть на русском языке;

б) в случае поставки Товара, не соответствующего требованиям, обязуется возвратить поставленный Товар за свой счет;

в) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего Контракта;

г) вправе получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку Товара;

д) обязан обеспечивать качество поставляемого по настоящему Контракту Товара согласно сертификату соответствия (при необходимости);

е) гарантирует, что на момент заключения Контракта Товар в споре и под арестом не состоит, не является предметом залога и не обременен другими правами третьих лиц;

ж) выставляет Заказчику в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации счет-фактуру, счет, товарную накладную.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. КАЧЕСТВО ТОВАРА

7.1. Поставщик гарантирует, что переданный Товар является новым, свободен от прав третьих лиц, не находится под арестом, в залоге и не является предметом спора. Его качество соответствует стандартам и требованиям, предъявляемым к товару такого рода. Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами для каждого вида товара, либо иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства (при необходимости).

7.2. На поставляемый товар согласно гарантии завода изготовителя предоставляется гарантийное обязательство (гарантия качества) и устанавливается гарантийный срок – 1 год с момента передачи товара и подписания Заказчиком акта приема-передачи товара. Гарантийный срок, в период которого Поставщик обязуется устранить за свой счет выявленные дефекты, повреждения и другие недостатки.

Заказчик в течение гарантийного срока вправе предъявить требования, связанные с недостатками поставленного по контракту Товара или в случае обнаружения нарушений Поставщиком условий контракта вне зависимости от приемки Заказчиком поставленных Товаров.

7.3. Поставщик гарантирует доброкачественность и надежность поставленного Товара.

7.4. При обнаружении в период гарантийного срока недостатков, в том числе скрытых, которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию Товара, гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.

7.5. При замене Товара в целом гарантийный срок исчисляется заново со дня его замены.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА

8.1. Исполнение контракта Подрядчик обеспечивает предоставлением банковской гарантии или внесением денежных средств, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ составляет 5 % от цены, по которой заключается контракт, что составляет, 30985 рубля (тридцать тысяч девятьсот восемьдесят пять рублей 00 копеек).¹

Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки одновременно с подписанным им проектом контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта.

8.2. По настоящему Контракту обеспечиваются обязательства Подрядчика по возмещению убытков заказчика, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также обязанность выплаты неустойки, предусмотренной настоящим Контрактом.

8.3. Обеспечение исполнения Контракта может быть представлено Подрядчиком в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком, или внесением Подрядчиком денежных средств на указанный заказчиком в п.14.1 настоящего Контракта счет, в размере обеспечения исполнения Контракта.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно.

8.4. В случае, если участником закупки, с которым заключается Контракт, является казенное учреждение, предоставление обеспечения исполнения Контракта, включая предоставление такого обеспечения с учетом положений статьи 37 Федерального закона № 44-ФЗ, не требуется.

8.5. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

8.6. Требования к обеспечению исполнения контракта, требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требований к гарантийному сроку и (или) объему

¹ Если при проведении аукциона подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, Подрядчик предоставляет обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанной в абзаце 1 настоящего пункта Контракта, в соответствии с частью 2 ст. 37, частью 3 ст. 96 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ, или информацию, подтверждающую добросовестность такого участника в соответствии с ч.3 ст. 37 Закона о контрактной системе № 44-ФЗ с одновременным предоставлением участником обеспечения исполнения контракта в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в п.13.1 контракта.

предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, предоставляемому в виде банковской гарантии:

8.6.1. Банковская гарантия должна быть предоставлена банком, соответствующим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 12.04.2018 N 440 "О требованиях к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и исполнения Контрактов") и включенным в перечень, предусмотренный частью 1.2 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ.

8.6.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований п.13.5 настоящего Контракта;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение Контракта предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, а именно:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;

б) платежное поручение, подтверждающее перечисление бенефициаром аванса принципалу, с отметкой банка бенефициара либо органа Федерального казначейства об исполнении (если выплата аванса предусмотрена Контрактом, а требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий факт наступления гарантийного случая в соответствии с условиями Контракта (если требование по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения принципалом обязательств в период действия гарантийного срока);

г) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по банковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности действовать от имени бенефициара).

8.6.3. Заказчик имеет беспорное право на списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

8.6.4. Основанием для отказа в принятии банковской гарантии заказчиком является:

1) отсутствие информации о банковской гарантии в реестре банковских гарантий;

2) несоответствие банковской гарантии условиям, указанным в частях 2 и 3 статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 г. №44-ФЗ и, соответственно, п.13.6.2 и 13.6.3 настоящего Контракта;

3) несоответствие банковской гарантии требованиям, содержащимся в извещении об осуществлении закупки, приглашении принять участие в определении подрядчика,

документации о закупке, проекте Контракта, который заключается с единственным подрядчиком.

8.6.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком и/или гарантом по настоящему Контракту своих обязательств по уплате неустойки (пени, штрафов) заказчик начисляет на основании требований об уплате неустойки (пени, штрафов) задолженность Поставщика и осуществляет ее оплату за Поставщика из средств, подлежащих выплате Поставщику в связи с приемкой выполненной работы (оплата Контракта в таком случае осуществляется путем выплаты Поставщику суммы, уменьшенной на сумму неустойки (пени, штрафов). В этом случае оплата по Контракту осуществляется на основании акта выполненных работ, с приложением требования об уплате неустойки (пени, штрафов), основания применения и порядка расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии).

8.7. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде перечисления денежных средств:

8.7.1. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть перечислены в размере, указанном в пункте 13.1 настоящего Контракта и по реквизитам, установленным в пункте 14.1 настоящего Контракта;

8.7.2. Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения Контракта подтверждается документом, подтверждающим их перечисление в соответствии с настоящим пунктом (платежным поручением либо его копией);

8.7.3. Денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения Контракта, должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика, указанным в пункте 14.1 настоящего Контракта, до заключения Контракта. В противном случае обеспечение исполнения Контракта в виде перечисления денежных средств считается непредоставленным;

8.7.4. Денежные средства возвращаются лицу, с которым заключается Контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по Контракту в течение 15 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом.

8.7.5. В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, заказчик вправе произвести оплату по Контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени) или вправе вернуть обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер начисленных неустоек (штрафов, пени). В случае оплаты за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени), оплата Поставщику осуществляется на основании акта выполненных работ, с приложением требования об уплате неустойки (пени, штрафов), основания применения и порядка расчета неустойки (штрафа, пени) (при наличии).

8.8. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11 настоящего Контракта.

8.9. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения в ходе исполнения данного Контракта размер обеспечения исполнения Контракта подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11 настоящего Контракта.

8.10. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления заказчиком информации об исполнении подрядчиком обязательств или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр Контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка

и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены настоящим Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения вышеуказанной информации в реестр Контрактов.

В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств, по заявлению подрядчика ему возвращаются денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре Контрактов в течение 15 дней с даты исполнения подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом или даты заключения соглашения о расторжении Контракта.

8.11. Предусмотренное уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных заказчиком в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, а также приемки заказчиком результатов исполнения Контракта (результатов отдельного этапа исполнения Контракта) в объеме выплаченного аванса (если Контрактом предусмотрена выплата аванса).

8.12. Подрядчик обязан в случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пп. 13.10 и 13.11 настоящего Контракта. За каждый день просрочки исполнения подрядчиком указанного обязательства, начисляется пеня в размере в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона № 44-ФЗ возврат банковской гарантии заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.13. В случае, если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств по Контракту перестало быть действительным, закончилось свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по Контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 рабочих дней предоставить Заказчику новое надлежащее обеспечение исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Контракту на тех же условиях и в том же размере.

8.14. При неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик получает право на возмещение ущерба в соответствии с условиями предоставленного обеспечения в полном объеме предоставленного обеспечения.

8.15. Приемка выполненных работ Заказчиком осуществляется после предоставления

Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств. Размер обеспечения *гарантийных обязательств составляет 1 % начальной (максимальной) цены Контракта.*

8.16. Исполнение гарантийных обязательств может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г., п.13.6 настоящего Контракта, или внесением денежных средств на счет Заказчика по реквизитам, на которые в соответствии с настоящим Контрактом перечисляются денежные средства в качестве обеспечения исполнения Контракта, с обязательным указанием соответствующего **назначения платежа в платежном поручении**. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ Подрядчиком самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный срок исполнения гарантийных обязательств не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона. Началом исчисления срока гарантийных обязательств является день уведомления Подрядчиком Заказчика о готовности выполнения окончательного объема работ по настоящему Контракту

8.17. Обеспечение гарантийных обязательств должно быть представлено Подрядчиком в течение 5 рабочих дней со дня уведомления им Заказчика о готовности к сдаче окончательного объема работ по настоящему Контракту.

8.18. Подписание документа о приемки (за исключением отдельного этапа исполнения Контракта) осуществляется только после предоставления Подрядчиком платежного поручения, подтверждающего факт перечисления денежных средств, предоставляемых в качестве обеспечения гарантийных обязательств или банковской гарантии.

8.19. До представления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств работа не считается выполненной Подрядчиком и принятой Заказчиком.

8.20. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.

8.21. Споры, возникающие в связи с обеспечением исполнений условий Контракта, будут рассматриваться путем переговоров. При не достижении договоренности спор подлежит передаче на рассмотрение в Арбитражный суд.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик обязан направить Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.3. Пени за просрочку исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.5-9.8 Контракта):

а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы _____, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:²

а) 3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и устанавливается в виде фиксированной суммы _____ и составляет:

а) 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

9.8. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.

² применяется в случае, если в извещении об осуществлении закупки установлены ограничения в отношении участников закупок, которыми могут быть только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации

9.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Contractом, не может превышать цену Contractа.

9.10. В случае просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.11. В случае если Исполнитель потребует уплаты пени за просрочку исполнения Заказчиком обязательств, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим Contractом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Contractом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.12. За каждый факт неисполнения заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Contractом, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и составляет:

а) 1000 рублей, если цена Contractа не превышает 3 млн. рублей (включительно);

9.13. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов, пени) за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Contractом, не может превышать цену Договора.

9.14. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Contractом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.15. Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне, в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных настоящим Contractом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.16. Споры, возникающие между Исполнителями и Заказчиком рассматриваются сторонами в претензионном порядке, в случае невозможности урегулирования спора – в Арбитражном суде Оренбургской области.

10. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

10.1. Стороны по настоящему Contractу освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли Сторон, и которые нельзя было предотвратить или избежать (форс-мажорные обстоятельства), при этом Стороны освобождаются от принятых на себя обязательств, известив о случившемся своего партнера по настоящему contractу письменно не позднее 5 рабочих дней со дня возникновения ситуации, что должно быть, подтверждено справкой Торгово-промышленной палаты РФ.

10.2. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 10.1. настоящего Contractа, срок выполнения Сторонами обязательств по настоящему Contractу отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

10.3. Если действие обстоятельств непреодолимой силы свыше одного месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых

альтернативных способов исполнения настоящего Контракта, либо настоящий Контракт подлежит расторжению в установленном порядке.

10.4. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с исполнением Контракта, разрешаются путём переговоров между Сторонами, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. В случае если споры и разногласия не будут урегулированы путём переговоров между сторонами, они подлежат разрешению в Арбитражном суде Оренбургской области. До передачи спора на разрешение в судебном порядке, Стороны принимают меры к урегулированию его в претензионном порядке. Претензия должна быть рассмотрена и по ней должен быть дан письменный ответ по существу Стороной, которой адресована претензия, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты её получения.

12. ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

12.1. Контракт может быть изменен и дополнен по соглашению Сторон только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и Контрактом.

12.2. Все изменения и дополнения к Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны надлежаще уполномоченными на то представителями Сторон.

12.3. По соглашению Сторон допускается изменение условий Контракта при его исполнении в случае:

12.3.1. снижения цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема и качества работы и иных условий Контракта;

12.3.2. если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные Контрактом объем Работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные Контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренных Контрактом объема работы Стороны Контракта обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.

12.4. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

12.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики

(потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр контрактов, заключенных Заказчиком.

12.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

13. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

Настоящий Контракт вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует по 31.12. 2020 года включительно, а в части расчетов, до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

14.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

14.2. Все уведомления и сообщения в рамках Контракта должны направляться Сторонами друг другу в письменной форме. Сообщения будут считаться исполненными надлежащим образом, если они посланы заказным письмом, по телеграфу, телетайпу, телексу, телефаксу с последующим предоставлением оригинала или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам Сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.

14.3. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.

14.4. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ

15.1. Приложение № 1 «Спецификация»;

15.2. Приложение № 2 «Техническое задание»

Все вышеперечисленные приложения являются неотъемлемой частью Контракта.

16. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Заказчик»

Администрация муниципального образования
Карасаевский сельсовет
Адрес: 461555, Оренбургская область, Акбулакский район, с.Карасай, ул. Советская 29.
ИНН 5620021144
КПП 562001001
ОГРН 1135658041298
Р/с 40204810653540000678
Банк: Отделение Оренбург г. Оренбург
БИК 045354001

«Подрядчик»

**Индивидуальный предприниматель
Мальченко Виталий Евгеньевич**
Юридический адрес: 445026, Самарская обл., Тольятти г., Свердлова ул., дом № 41, кв. 339
Почтовый адрес: 445031, Самарская обл., Тольятти г., Тополинная ул., дом № 12, офис. 302
ИНН 632131421160
ОКПО 0122199081
Основной расчетный счет: 40802810710050054431
Банк: Ф ТОЧКА БАНК КИВИ БАНК (АО)
Корр/счет: 30101810445250000797
**Индивидуальный предприниматель
Мальченко Е.В.**



Глава администрации
Шалтанов А.Д.



Приложение № 1
к муниципальному контракту
от « 21 » апреля 2020 г.
№ 0153300052820000025-1

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Приобретение детской площадки в с. Карасай и с. Карповка Акбулакского района

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед., руб.	Стоимость, руб.
1.	Домик беседка открытая	шт	2	41000,00	82000,00
2.	Карусель детская с сидениями	шт	2	30000,00	60000,00
3.	Качалка-балансир на дугах с резиновым амортизатором	шт	2	18000,00	36000,00
4.	Горка «Двойная»	шт	1	80000,00	80000,00
5.	Качалка на пружине «Петушок»	шт	2	23000,00	46000,00
6.	Песочница с крышкой	шт	1	22133,00	22133,00
7.	Качели двойные	шт	2	25000,00	50000,00
8.	Детский столик 3	шт	1	17000,21	17000,21
9.	Детская лавка «Касатка»	шт	1	20000,00	20000,00
	ИТОГО				413 133,21

ИТОГО:

431133, 21 рублей

В том числе НДС:

-

Всего к оплате:

431133, 21 рублей

Заказчик:

Поставщик:



Шалтанов А.Д.





Мальченко В.Е.



Приложение № 2
к муниципальному контракту
от « 21 » апреля 2020г.
№ 0153300052820000025-1


Техническое задание


Техническое задание на приобретение детской площадки


№	Наименование товара, предложенного участником закупки	Конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об аукционе в электронной форме	Наименование страны происхождения товара	Количество, шт.
1	<p>Домик беседка</p> 	<p>Домик – беседка представляет собой устойчивую модульную конструкцию из игровых и развивающих элементов, обеспечивающие ребенку комфортные условия для игры на открытом воздухе.</p> <p>Домик – беседка состоит из башни с крышей, 2-х комплектов счет с «баранками», 2-х ограждений со скамейками.</p> <p>Каркас домика выполнен из профильной трубы диаметром 50*50 мм.</p> <p>Боковые стенки и сиденья выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм, крыша и декоративные элементы выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм.</p> <p>Габаритные размеры: 1,8*2,2*2,0 м</p> <p>Возрастная группа: от 2-х лет</p> <p>Материал: Металлические элементы покрыты порошковыми красками. Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Концы труб закрыты. Фанера влагостойкая I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей</p>	Россия, г. Тольятти.	2 шт.


2	<p>Карусель</p> 	<p>тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.</p>	
	<p>Карусель детская с сиденьями предназначена для детей в возрасте от 3 до 10 лет.</p> <p>Карусель представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное вращение посадочных мест для детей вокруг вертикальной оси.</p> <p>Карусель состоит из опоры, центральной оси, каркаса, платформы, 3-х сидений со спинкой. Сиденье разделено на два посадочных места с поручнями и ребрами жесткости.</p> <p>Габаритные размеры карусели (Д*В): 1500*600 мм</p> <p>Высота от уровня поверхности площадки до низа платформы карусели составляет 100 мм.</p> <p>Стойка карусели изготовлена из ВПП трубы ГОСТ 3262-75 диаметром 76 мм.</p> <p>Верхняя часть каркаса карусели изготовлена из ВПП труб ГОСТ 3262-75 диаметрами 15 мм и 25 мм ГОСТ 8645-68</p> <p>Ручки карусели изготовлены из ВПП трубы ГОСТ 3262-75 диаметром 25 мм. Сидение и пол карусели изготовлены из противоскользящей фанеры ФСФ ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм.</p> <p>Металлические детали имеют плавные радиусы и тщательную обработку швов, пластиковые заглушки на места резьбовых соединений. Заглушки ярких цветов, изготавливаются по технологии «литье под давлением» из однородного пластика, устойчивые к внешней среде.</p> <p>Все поверхности карусели тщательно отшлифованы. Для покрытия металлических поверхностей используется порошковая окраска.</p> <p>Данное покрытие предназначено для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски металлических поверхностей и наносится в два слоя. Срок эксплуатации покрытия составляет пять лет.</p> <p>Все деревянные элементы скруглены и отшлифованы по торцевым</p>	<p>Россия, г. Тольятти.</p>	<p>2 шт.</p>


	<p>срезах для обеспечения безопасности. Для покрытия деревянных поверхностей используется краска 2- двухкомпонентная полиуретановая, пригодная для использования в условиях низких температур и их резкого перепада, с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Краска защищает любые деревянные поверхности от ультрафиолетового излучения, влажности и микроорганизмов. Краска имеет полиакрилатную основу, и срок эксплуатации пять лет.</p> <p>Опорная стойка карусели заглубляется в грунт на глубину 600 мм и бетонируется согласно приведенной схеме.</p>		
<p>3</p> <p>Качалка – балансир</p> 	<p>СХЕМА БЕТОНИРОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ</p>  <p>Качалка – балансир представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей в вертикальной плоскости. Качалка состоит из основания, корпуса, крепящегося к основанию через качающую опору, 2-х посадочных мест с поручнем и с демпфирующим устройством.</p> <p>Основание выполнено из металлической трубы диаметром 40 мм. Подвижная часть изготовлена из деревянной обрезной доски толщиной 35 см, пропитанной антисептиками и влагоизоляторами. Посадочное место со спинкой из влагостойкой фанеры толщиной 15 мм.</p> <p>Поручни выполнены из металлической трубы диаметром 26 мм. Демпфирующее устройство выполнено из армированной резины толщиной 10 мм.</p> <p>Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2100х450х900 мм.</p> <p>Ширина между опорными стойками балансира 450 мм.</p>	<p>Россия, г. Тольятти.</p>	<p>2 шт.</p>


	<p>Возрастная группа: 3-12 лет</p> <p>Материал: Фанера влагостойкая I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, клеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Деревянные доски склеены под прессом из нескольких отборных сосновых досок, подвергнутых специальной обработке и сушке до мебельной влажности 10% для придания особой прочности несущим конструкциям. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Весь крепеж оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом ≥ 20 мм. Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб закрыты. Двухкомпонентная и порошковая краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.</p>	
<p>4</p> <p>Горка «Двойная»</p> 	<p>Горка представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей по наклонной поверхности скольжения под действием силы тяжести.</p> <p>Горка состоит из каркаса, ската, бортиков, защитной секции, защитной перекладины и лестницы.</p> <p>Опорные столбы из профильной трубы диаметром 40*40 мм, трубы различных размеров и диаметров.</p> <p>Скаты горки изготовлены пластика толщиной 6 мм. Пластиковые элементы, используемые в данном игровом комплексе, изготовлены методом производственного литья высокопрочного пластика толщиной 6 мм, имеет яркие цвета, устойчивые к неблагоприятным погодным условиям.</p> <p>Стартовая площадка и ступени выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм. Декор – из фанерного листа толщиной 9 мм.</p>	<p>Россия, г. Тольятти.</p> <p>2 шт.</p>

	<p>Габаритные размеры: 3500х1100 мм., Размеры пластикового ската: длина 1650 мм, высота 800 мм, ширина 800 мм.</p> <p>Возрастная группа: 3-7 лет</p> <p>Материал: Металлические элементы покрыты порошковыми красками. Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Фанера влагостойкая I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, клеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускает застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.</p>	
<p>5 Качалка на пружине «Петушок»</p> 	<p>Качалка на пружине стилизована под петушка и представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение детей. Качалка состоит из основания, опоры, корпуса, 2-х поручней, сиденья со спинкой, опоры для ног, перекладки жесткости и декоративных элементов.</p> <p>Основание содержит опорную плиту, связанную с ней гладким сварным швом цилиндрическую обойму в виде стакана, в которой размещен прижимной элемент с целью повышения надежности крепления пружины. Конструкция зеркально дублируется в верхней части пружины с дополнительным оснащением опорной плиты специальными креплениями.</p> <p>Опора выполнена из оцинкованной пружины диаметром прутка 26 мм. Конструкция пружины обладает высокой ударопрочностью и виброустойчивостью. Корпус в виде петушка, сиденье со спинкой</p>	<p>Россия, г. Тольятти.</p> <p>2 шт.</p>

		<p>выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм. Детализация узлов конструкции выражена фигурными декоративными элементами из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм. Поручни выполнены из металлической трубы.</p> <p>Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1000х500х900 мм.</p> <p>Возрастная группа: 3-8 лет</p> <p>Материал: Фанера влагостойкая I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Весь крепеж оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом 20 мм. Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб закрыты. Двухкомпонентная и порошковая краски. Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.</p>		
6	<p>Песочница с крышкой</p> 	<p>Песочница представляет собой устойчивую конструкцию обеспечивающую ребенку комфортные условия для игры с песком на открытом воздухе.</p> <p>Основание изделия изготовлено из доски хвойных пород, ребра жёсткости из профильной трубы, что выдерживает частое использование и повышенные нагрузки.</p> <p>Декоративные части изготовлены из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм. Крышка состоит из 2-х частей выполненных из влагостойкой фанеры толщиной 9 мм.</p> <p>Накрывочные доски стыкуются методом прямой накладки (вполдерева).</p> <p>Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1400х1400х320 мм</p> <p>Возрастная группа: от 1-го года</p>	Россия, г. Тольятти.	1 шт.

		<p>Материал: Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Деревянные доски хвойных пород дерева подвергнуты специальной обработке и сушке до мебельной влажности 10% для придания особой прочности несущим конструкциям Фанера влагостойкая I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Концы труб закрыты. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие вносятся изменения (изображение, размеры).</p>		
7	<p>Качели двойные</p> 	<p>Качели двухсекционные представляет собой устойчивую конструкцию, обеспечивающую безопасное движение сиденья на подвесе. Качели состоят из боковых стоек, состоящих из металлических труб, перекладины с двумя ребрами жесткости. Каркас качели выполнен из металлической трубы диаметром 42 мм. Высота от земли до сиденья 0,45 м. Сиденья из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм. Крепление к верхней стойке труба сечением 15 мм. Подвижная часть состоит из вала на карнизе в верхней стойке каркаса. Габаритные размеры: (ДхШхВ) 2,2х1,2х2,0 м Возрастная группа: 3-12 лет Материал: Весь крепеж оцинкован, все углы и кромки закруглены радиусом 3 мм. Сварные швы гладкие и исключают возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Концы труб закрыты. Порошковая</p>	Россия, г. Тольятти.	2 шт.

8	<p>Детский столик</p> 	<p>краска. Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю.</p> <p>Столик предназначен для использования на открытом воздухе для командной настольной игры детей и веселого времяпрепровождения.</p> <p>Габаритные размеры столика (Д*Ш*В): 1000*600*600 мм.</p> <p>Габаритные размеры лавочки (Д*Ш*В): 1000*300*400 мм</p> <p>Опорные стойки столика из металлической трубы. Поверхности изделия изготовлены из влагостойкой фанеры ГОСТ 3916.1-96 толщиной 12 мм.</p> <p>Изделие имеет надежные крепления, выполненные с учетом антивандальной стойкости. Болтовые соединения оцинкованы и оснащены заглушками, которые изготавливаются из однородного пластика, устойчивого к внешней среде, по технологии «литье под давлением».</p> <p>Все металлические детали окрашены. Для покрытия металлических поверхностей используется порошковая краска. Данное покрытие предназначено для одновременного преобразования ржавчины, антикоррозионного грунтования и финишной окраски металлических поверхностей и наносится в два слоя. Срок эксплуатации покрытия составляет пять лет.</p> <p>Все деревянные элементы скруглены и отшлифованы по торцевым срезам для обеспечения безопасности. Деревянные части обработаны антисептическими и влагоотталкивающими составами, что способствует повышенной надежности конструкции и стойкости к атмосферным осадкам. Для покрытия деревянных поверхностей используется краска 2-компонентная полиуретановая ярких цветов, пригодная для использования в условиях низких температур и их резкого перепада, с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Краска защищает любые деревянные поверхности от ультрафиолетового излучения,</p>	<p>Россия, г. Тольятти.</p>	<p>1 шт.</p>
---	---	--	---------------------------------	--------------

9	<p>Детская лавка «Касатка»</p> 	<p>влажности и микроорганизмов. Краска имеет полиакрилатную основу и срок эксплуатации пять лет. Пропитка антисептиками и влагоизоляторами.</p> <p>Скамейка в виде касатки представляет собой устойчивую конструкцию, предназначенную для отдыха и состоит из сиденья и спинки, установленные на металлическом каркасе. Каркас цельный из профильной трубы. Сиденье и фигурная спинка, на которой изображена касатка, выполнены из влагостойкой фанеры толщиной 12 мм.</p> <p>Габаритные размеры: (ДхШхВ) 1500х400х900 мм. Возрастная группа: 3-12 лет</p> <p>Материал: Металлические элементы покрыты порошковыми красками. Сварные швы гладкие и исключает возможность травмирования пользователей при контакте. Металлические элементы конструкции не состоят из нескольких частей, соединенных между собой. Весь крепеж оцинкован, все углы закруглены радиусом 3 мм. Концы труб закрыты. Фанера влагостойкая I сорта изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, клеенного клеем класса эмиссии E1 с предварительной заделкой (замазкой) естественных дефектов древесины. Материалы из древесины не имеют на поверхности дефектов обработки. Заглушки пластиковые на места резьбовых соединений. Промежутки и стыки между элементами оборудования не допускают застревания частей тела и одежды пользователей. В конструкции предусмотрена возможность доступа взрослого при обстоятельствах, требующих посторонней помощи пользователю. С целью повышения качества и безопасности продукции, в документацию на изделие вносятся изменения (изображение, размеры).</p>	<p>Россия, г. Тольятти.</p>	<p>1 шт.</p>
---	--	---	---------------------------------	--------------